

(마케팅) 다사시도시 경기리츠 1호 평가표

총 면적 : 난방면적 [m<sup>2</sup>] A-2를 10년 공공임대주택 사업

제 3 장 기초 기술 : 기분설계기술 제작 및 창작

10년 공공임대주택 시설 입찰지침서의 채점기준에 따라 무와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원회 성명 :

(주)경기리츠공공임대제1호우탁관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 귀하

## (마케팅) 다산신도시 경기리츠 1호 평가표

입찰 명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업  
 입찰 방식 : 기본설계기술제안형입찰

구분	평가요소	배점 기준	업체별 평가점수		평가사유
			가	나	
마케팅	임대공급 · 임대 활성화를 위한 공급 및 관리계획	35	B	A	가. 임대 주체간 투수 이속 증진 촉진 4. 저출자 저층 주택 전략 / 소송비용 확보 상가 저층 개보 늘려 . 임대면 출연금액 확보
	관리계획 · 공급업무 홍보 지원계획				가. 임대 입법 신설 - 출입국인원증 · 시설 관리 설비 보내려는 용도 . 5억 종료 해라 관리
	입주관리방안 및 민원대응 등 고객관리계획 · 하자관리 계획	35	B	A	4. 입주 청소 청탁 · 공가 면허 전유권 응용 하자 보수회 1년승인 / 양일 죽은 원칙

남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 제점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

(주)경기리츠공공임대제1호주택관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 귀하

(건축계획) 대산시도시 경기 1호 평가표

주 A-2 를 10년 공공임대주택사업  
지금 B-1 블록, 난야주 진간 다식 착공합니다.

기초설계기술 제3장 암형 입찰

구분	평가요소	평가점수	업체별 평가점수	평가자유
배치계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>일조, 조망권 등 주변여건을 고려한 배치계획</li> <li>안전하고 합리적인 보행 및 차량동선 계획</li> </ul>	40	B A	"나"인 이 "나"인 이며, 다른 협약과 같이 이용할 때에 유익이라. 주동의 대처를 위한 도로의 이용 면에서 유익이라. "나"인은 전면에서 103종 배차와 충돌충돌이 발생한다.
주거동 및 단위세대계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>한리적 주거동 형태 및 구조계획, 쾌적한 주거공용공간 계획</li> <li>주거동 입면의 차별화된 디자인 계획</li> <li>최신 트렌드 분석을 통한 입주자 선호도 맞춤 계획</li> <li>발코니 서비스 면적 활용계획</li> <li>효율적·합리적인 수납공간 확보 계획</li> </ul>	60	B A	"나"인 이 설계가 엄청나게 같은 맛동풍 개별 을 통해 저렴한 계획이다. 또한 템플리 디자인 트레드 드립에서 유익이라.
건축계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>커뮤니티시설 및 상가 활성화 계획</li> <li>주차장의 합리적 동선 및 주차배분 계획</li> </ul>	40	A B	"나"인 이 커뮤니티시설에 있어 차량동선이 좋다. 기본으로 정리되어 있어 유익이라.
부대·복리시설계획		40	B A	"나"인 이 치수설계에 있어 신호도에 관한 평면, 임대, 물류와 함께 같은 설계이다.
사업성·분양성 향상계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>수요자의 니즈를 고려한 사업성, 분양성 향상을 위한 적정 평형계획 등</li> <li>시전수요조사 및 입주자 선호도를 고려한 마감수준 및 토털디자인 특화설계 등 분양성 향상 아이디어 제시</li> </ul>	40	B A	

디사 주간 B-1을률, 지급 A-2률을 10년 공공임대주택사업 입찰자점서의 체점기준에 따라 우와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

(조) 경기리 친구공인대제1후우 팀 관리부동산투자회사

## (건축계획) 다산신도시 경기리츠 1호 평가표

입찰 명명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업

입찰 방식 : 기본설계기술제안형입찰

구분	평가요소	배점기준	업체별 평점점수 나	평가사유
배치계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>일조, 조망권 등 주변여건을 고려한 배치계획</li> <li>안전하고 합리적인 보행 및 차량동선 계획</li> </ul>	40	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/>	각종 이행거리 등 배경점 9점
주거동 및 단위세대계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>합리적 주거동 형태 및 구조계획, 체계화한 주거공용공간 계획</li> <li>주거동 입면의 차별화된 디자인 계획</li> <li>최신 트렌드 분석을 통한 입주자 선호도 및 맞춤 계획</li> <li>발코니 서비스면적 활용계획</li> <li>효율적 험리적인 수납공간 확보 계획</li> </ul>	60	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/>	각종 입면, 수납면적 설계는 20점에 19점으로
부대·복리시설계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>커뮤니티시설 및 상가 활성화 계획</li> <li>주차장의 합리적 통선 및 주차배분계획</li> </ul>	40	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/>	지하 주차 속도가 빠르고, 주차 배분계획 9점
사업성·분양성·향상계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>수요지의 니즈를 고려한 사업성, 분양성 향상을 위한 적정 평형계획 등</li> <li>시전수요조사 및 입주자 선호도를 고려한 마감수준 및 토털디자인 특화설계 등 분양성 향상 아이디어 제시</li> </ul>	40	B <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/>	단지내에 대체로 풍경 등에 차이가 있는

남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 체점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

(주)경기리츠공업대제1호위탁관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 귀하

## (건축계획) 다산신도시 경기리츠 1호 평가표

입찰 명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업

입찰 방식 : 기본설계기술제안형입찰

구분	평가요소	배점기준	업체별 평점점수	평가사유
건축 계획	·일조, 조망권 등 주변여건을 고려한 배치계획 ·안전하고 합리적인 보행 및 차량동선 계획	40 B	A 가 : 5개월. 1개월로 8개월 차이로 3개월이 걸려서 주변마을과 나의 연결 관계를 유지	
	·한리적 주거동 형태 및 구조계획, 페작한 주거공용공간 계획 ·주거동 입면의 차별화된 디자인 계획 ·최신 트렌드 분석을 통한 입주자 선호도 맞춤 계획 ·발코니 서비스면적 활용계획 ·효율적·合理적인 수납공간 확보 계획	60 B	A ·가 : 4개월. 6개월로 개방형으로 개방형으로 유지 ·가 : 3개월은 운동, 물 수원, 놀이, 유휴지역을 통해 개방형 ·가 : 3개월은 운동, 물 수원, 놀이, 유휴지역을 통해 개방형 ·가 : 3개월은 운동, 물 수원, 놀이, 유휴지역을 통해 개방형 ·가 : 3개월은 운동, 물 수원, 놀이, 유휴지역을 통해 개방형	
주거동 및 단위세대계획	·커뮤니티시설 및 상가 활성화 계획 ·주차장의 협리적 동선 및 주차배분계획	40 B	A ·가 : 3개월은 지하주차로 개방형 ·가 : 3개월은 지하주차로 개방형 ·가 : 3개월은 지하주차로 개방형 ·가 : 3개월은 지하주차로 개방형	
	·수요자의 니즈를 고려한 사업성·분양성 행성을 위한 적정 ·평형계획 등 ·사전수요조사 및 입주자 선호도를 고려한 마감수준 및 토털디자인 특화설계 등 분양성 행성 이디어 제시	40 B	A ·가 : 5개월, 1개월로 8개월 차이로 3개월이 걸려서 주거설계 ·가 : 5개월, 1개월로 8개월 차이로 3개월이 걸려서 주거설계	

남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 체점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

(주)경기리츠공업대제1호위탁관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 귀하

## (건축계획) 다산신도시 경기리츠 1호 평가표

입찰 명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업

입찰 방식 : 기본설계기술제안형입찰

구분	평가요소	평점기준	업체별 평점수 나	평가사유
건축 계획	배치계획  ·일조, 조망권 등 주변여건을 고려한 배치계획 ·안전하고 합리적인 보행 및 차량동선 계획	40 B A	① 주변환경이 연계된 단지 계획으로 조망권 확보 및 수거통 계획 및 주동간 이동거리 확보로 일조 향상률 / 안전, 험지역 차량, 보행동선 확보.	
주거동 및 단위세대계획	·한국적 주거동 형태 및 구조계획, 페직한 주거공용공간 계획 ·주거동 입면의 차별화된 디자인 계획 ·최신 트렌드 분석을 통한 입주자 선호도 맞춤 계획 ·밸코니 서비스 면적 활용계획 ·효율적·합리적인 수납공간 확보 계획	60 B A	② 디자인과 경관 디자인이 주변과 조화를 이루는 차별화된 디자인 계획으로 평가함. ③ 단위세대 계획과 주거동 계획이 수요자의 패턴에 맞추어 특화된 맞춤형 계획으로서 일주간 민족도 향상시킬다고 평가함.	
부대·복리시설계획	·커뮤니티시설 및 상가 활성화 계획 ·주차장의 합리적 동선 및 주차배분계획	40 B A	④ 경관성 및 이동편의성과 관리의 효율성을 강조한 향리재인 부대시설 계획이라고 평가함. ⑤ 주차비리감·률이 가능한 점 우수하고 평리, 관리적인 향경 조성책을 고려한 평가함.	
사업성·분양성 향상계 획	·수요자의 니즈를 고려한 사업성, 분양성 향상을 위한 적정 평형계획 등 ·사업수요조사 및 입주자 선호도를 고려한 마감수준 및 토털디자인 특화설계 등 분양성 향상 아이디어 제시	40 B A	⑥ 주체대, 코너세대 특화설계를 통해 분양성 향상 고려했음 ⑦ 유휴시설 활용과 향경 디자인이 통일성 있는 디자인 계획으로서 삼포성 향상을 예측으로서 평가함.	

적정하다고

남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 체점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

## (건축시공) 다산신도시 경기리츠 1호 평가표

입찰 명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업

입찰 방식 : 기본설계 기술제안형 입찰

구분	평가요소	배점 기준		업체별 평가점수	평가사유
		가	나		
건축 시공	공정계획 및 인력/자재/장비 운영계획				가. 시제작, 물류작 라인인수 물류관 통해 품질관리 체계가 갖춰져 있다. - 품질관리 체계화가 잘 이루어졌다.
	공사관리방안	A	B		
	신기술/신공법 적용계획	35			나. 신기술/신공법 적용방법 품질관리 체계화가 잘 이루어졌다.
	주요 하자 저감방안				남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 체점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.
	결로, 누수, 소음, 공기질, 균열 등의 하자에 대한 저감방안	35	B	A	

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

(주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 구하

## (건축시공) 다산신도시 경기리츠 1호 평가표

입찰 명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업

입찰 방식 : 기본설계기술제안형입찰

구분	평가요소	배점 기준	업체별 평가점수	평가사유
건축 시공	공정계획 및 인력/자재/장비 운영계획			시행착수시행률을 고려한 평가에 의한 평가.
	공사관리방안	35	B	A 기술, 신기술 적용에 따른 LCC는 강화한 품질보증 기관 확보 등 제작 빌트인 양호한.
	신기술/신공법 적용계획			기술적인 평가 기준 계획수립 동일 적용.
주요하자처감방안	결로, 누수, 소음, 공기질, 균열 등의 하자에 대한 저감방안	35	B	A 기술 평가 수립, 등 제작 빌트인 양호한.

남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 체점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

(주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 구하

### (기계) 다산신도시 경기리츠 1호 평가집계표

주 : 영 : 난아중 단상 지각 B-1 블루, A-2 블루를 10년 동안 입대주택사

기초설계기술 제1장 입찰

구분	평가요소	배점 기준	업체별 평가점수		평가사유
			가	나	
사업성·분양성 향상계획	.각종 인증등급 달성을 위한 기계설비 계획	35	A		기후지역에 안전한 설비를 이용하는 설계로 고려한 안전 계획이 마련되어 있다.
	.사전수요조사 및 입주자 선호도를 고려한 분양성 향상계획 제시	B			
기계	.에너지절약 등 관리비가 저렴한 기계설비 계획	35	A		안전한 설비를 이용한 안전화된 설계로, 안전성과 효율성이 높다. 로어(일반) (200~300회 충전) 차종별 충전기 설치
	.친환경주택의 건설기준 및 성능(국토교통부 고시)의 권장사항 도입 적용계획				

남양주 단사 진각 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 채점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원회 성명 :

(주)경기리조트코리아제1호위탁관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 구하

### (7) 계 다산신도시 경기리츠 1호 평가집계표

주제 : 남양주 다산 진간 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업

## 기본설계기술제안형입찰방식

남양주 대사 지역 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 채점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

성명 | 주제 :

(주)경기리츠코리아제1호원탁과리보동사투자회사

(전기) 다산신도시 경기리츠 1호 평가집계표

주식회사  
대한민국  
부산광역시  
동래구  
동래로 10  
A-2동

제 3 장 : 기초설계기술 제 1 장 입찰

구분	평가요소	배점 기준	업체별 평가점수 가	나	평가사유
사업성·분양성· 항상계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>각종 인증등급 달성을 위한 전기설비 계획</li> <li>사전수요조사 및 입주자 선호도를 고려한 분양성 항상계획 제시</li> </ul>	35	B	A	전기설비 계획에 있어, 분양 및 입주자를 고려한 다양한 인증등급 달성을 위한 전기설비 계획을 제시하고 있다. 특히, 사전수요조사 및 입주자 선호도를 고려한 분양성 항상계획 제시로 사업성이 높은 평가를 받았다.
전기 에너지절감설계 적용계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>에너지절약 등 관리비가 저렴한 전기설비 계획</li> <li>친환경주택의 건설기준 및 성능(국토교통부 고시)의 권장사항 도입 계획</li> </ul>	35	B	A	전기설비 계획에 있어, 에너지절감설계 적용계획을 제작하고 이를 도입하는 계획을 제시하고 있다. 특히, 친환경주택의 건설기준 및 성능(국토교통부 고시)의 권장사항 도입 계획으로 사업성이 높은 평가를 받았다.

남양주 대사 진간 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 체점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원회 설명 :

(주)경기초공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

## (전기) 다산신도시 경기리츠 1호 평가집계표

입찰 명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업

입찰 방식 : 기본설계기술제안형입찰

구분	평가요소	배점 기준		업체별 평가점수 가	평가사유
		나	나		
전기	사업성·분양성 향상계획	각종 인증등급 달성을 위한 전기설비 계획 ·사전수요조사 및 입주자 선호도를 고려한 분양성 향상계획 제시	35	B	○ JT 환경규칙이 전반적으로 우수한 ○ 대기질 관리 체계가 우수하고 제고
	에너지절약 적용계획	에너지절약 등 관리비가 저렴한 전기설비 계획 ·친환경주택의 건설기준 및 성능(국도교통부 고시)의 권장사항 도입 계획	35	A	○ 경쟁률 시장을 통한 기내지 절약방식 우수 ○ 기내지 보내도록을 통한 세대내 에너지 체계화도 우수

남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 채점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

(주)경기리츠공임대제1호주택관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 귀하

## (조경) 다산신도시 경기리츠 1호 평가표

입찰 명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업

입찰 방식 : 기본설계기술제안형입찰

구분	평가요소	비점 기준	업체별 평가점수	평가사유
		가	나	
조경	·사용성 고려 옥외공간 구성 및 외부공간과의 연계성 고려 합리적 ·단지의 아이덴티티 부각을 위한 토탈디자인 컨셉 설계	35 A	35 B	같은 풍경에 대부분 라이팅 천연초를 놓는 것은 아이덴티티를 살리기보다 선망하고 대지(70)을 살피는 일드미 대상 조경과 비슷한 멀어진다. 연간 유지 보수 비용 저감을 위하여 놓는 장을 배치는 추후 운영 관리에 도움이 될것이다.
	친환경 및 하자예방 ·친환경성, 안전성, 경제성 및 주변여건을 고려한 시설물 계획 ·조경 하자발생 최소화계획	35 B	10 B	2018년 06월 19일

남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 채점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

평가위원 성명 :

(주)경기리츠공공임대제1호주택관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 귀하

## (조경) 다산신도시 경기리츠 1호 평가표

입찰 명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업

입찰 방식 : 기본설계기술제안형입찰

구분	평가요소	배점 기준	업체별 평가점수 기 나	평가사유
조경	· 사용성 고려 육외공간 구성 및 외부공간과의 연계성 고려 험리적 동선계획 · 단지의 아이덴티티 부각을 위한 토탈디자인 컨셉 설계	35	B A	- 시설내부와 주변환경과의 조화를 고려한 험리적 동선을 확보함 - 단지 내부 및 외부 환경과의 조화를 고려한 험리적 동선을 확보함 - 단지 내부 및 외부 환경과의 조화를 고려한 험리적 동선을 확보함 - 단지 내부 및 외부 환경과의 조화를 고려한 험리적 동선을 확보함
	· 친환경 및 하자예방 · 계획 · 친환경성, 안전성, 경제성 및 주변여건을 고려한 시설물 계획 · 조경 하자발생 · 친소화계획	35	B A	- 단지 내부 및 외부 환경과의 조화를 고려한 험리적 동선을 확보함 - 단지 내부 및 외부 환경과의 조화를 고려한 험리적 동선을 확보함 - 단지 내부 및 외부 환경과의 조화를 고려한 험리적 동선을 확보함

남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 체점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다.

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

(주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 구하

## (안전·재난) 다산신도시 경기리츠 1호 평가점계표

입찰 명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업  
입찰 방식 : 기본설계기술제안형입찰

구분	평가요소	배점 기준	업체별 평가점수		평가사유
			가	나	
안전·재난	.건설안전관리, 건설공해 및 민원 방지계획 .재난(자진, 화재 등) 관리 계획	70	A	"Y" "N" 평가 - 현장여건을 고려한 종합적인 계획 및 인구자와 주거로 인한 불편을 최소화 을 위하여 시설과 사용자의 차이 우수성.	• "Y" "N" 평가 - 현장여건을 고려한 종합적인 계획 및 인구자와 주거로 인한 불편을 최소화 을 위하여 시설과 사용자의 차이 우수성.
					남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰지침서의 체점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다. 이전에 따른 평가는 우수성.

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

(주)경기리츠공공임대제1호주택관리부동산투자회사 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 귀하

## (안전·재난) 다산신도시 경기리츠 1호 평가집계표

입찰 명 : 남양주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업  
 입찰 방식 : 기본설계기술제안형입찰

구분	평가요소	배점 기준	업체별 평가점수	평가서유
안전·재난	재난 및 안전관리계획 .건설안전관리, 건설공해 및 민원 방지계획 A	70	가 나	(1) "가" 평가 - 고용부 자선 풍진 바 시하고 주차장 을 설치하여 안전성 확보 병행 수립비 부족 및 - 지하1층 한전 박차를 설치하여 계단구조사를 통한 저하 첫 지상 계단을 확보하도록 수립이 양호함.  (2) "나" 평가 - 지하1층 재난발생을 고려한 저층 분별구와 상대방에 대해서도 안전시설 부족, 세평이 부족함. - 8.5 층 및 9.5 층 계단 구조를 고려한 세부 용량은 날당주 다산 진건 B-1블록, 지금 A-2블록 10년공공임대주택사업 입찰자체의 차점기준에 따라 위와같이 평가하여 제출합니다. 평가표를 참조해주세요.

2018년 06월 19일

평가위원 성명 :

(주)경기리츠공공임대제1호주택관리부동산투자회사 기본설계 기본설계 기술제안입찰 선정심의위원회 위원장 귀하